





Flexible Werkzeugausgabesysteme der MATRIX-Familie und die leistungsfähige MATRIX-TM Werkzeugverwaltungssoftware setzen Ihre Ziele um:

-  Kosten reduzieren
-  Produktionsleistung garantieren
-  Lagerhaltung senken
-  Einkäufe rationalisieren
-  Kosten pro Teil (CPU) und Standzeiten ermitteln
-  Sicherstellen, dass nur die richtigen Werkzeuge für einen Auftrag genutzt werden





MAXI

MAXI - stabiler Stand, hohe Kapazität, eine überraschend kleine Grundfläche, ergonomisches Design, Sicherheit durch elektronisch verriegelte Schubladen und Fächer gegen unbefugten Zugriff zeichnen diese Version aus.



MINI

MINI - aufgrund der kompakten Bauweise nahezu überall aufzustellen; kann auf einen Tisch montiert oder auf einen speziellen Trolley gestellt oder auf einen DLS 4D geschoben werden. Gegen unbefugten Zugriff gibt es elektronisch verriegelte Schubladen und Fächer.



WIZ

Modulares Schließfachsystem.
Perfekt für große Werkzeuge und MRO-Artikel.
Verschiedene Optionen für Türen/Schließfächer.



DLS 8D/D4

Wirtschaftliche Ausführung mit flexiblen Schubladenunterteilungen zur Lagerung von kleinen und großen Werkzeugteilen. Keine Einzelfachverriegelung; 8 bzw. 4 Schubladen sind gegen unbefugten Zugriff elektronisch verriegelt.



ToolPort 8D/4D

Zur Ausgabe von einzelnen Wendeschneidplatten oder kleinen Werkzeugteilen.
100 % Ausgabekontrolle.
Mit 8 und 4 Schubladen erhältlich.



Bedienerfreundliche Touch Screen-Anwendungen zur Ausgabe und Rückgabe von Artikeln:

- Für MAXI, MINI, DLS sowie bestimmte Kardex-Modelle
- Artikelsuche nach Gruppe, Text, numerisch, Anwendung, Bild sowie Favoriten
- Kontrollierter Zugriff auf Werkzeuge nach Anwendergruppe, Anwendung, Teil und Budget
- Anzeige von alternativen oder ähnlichen Artikeln
- Vernetzung mit elektronischen Katalogen sowie Apps für die Werkzeugauswahl
- Einkaufskorb-Funktion zur schnellen Ausgabe auch mehrerer Artikel
- Alarm-E-Mails erinnern an niedrigen Lagerbestand oder an Differenzen
- Eine einzige Datenbank für mehrere Standorte und Ausgabeschränke

MATRIX MANAGE-SOFTWARE



Eine umfassende Software für die Verwaltung des kompletten Werkzeugbestands in MATRIX-Systemen oder auch anderen konventionellen Lagersystemen

- Vollständige Werkzeugverwaltung inklusive Preisen, Lagerbeständen, technischen Informationen, Verbrauchsberichten
- Ein komplettes Paket von einfachen und erweiterten Berichten:
 - Ansicht und Speichern in Excel, HTML, PDF und sonstigen Formaten
 - Smartphone Format
 - Automatische Zusendung per E-Mail
- Stillstandzeiten minimieren - das anspruchsvolle Planungsinstrument stellt sicher, dass benötigte Werkzeuge rechtzeitig beschafft werden
- MATRIX-TM-Analyser - für den schnellen Überblick der aktuellen Situation
- CPU (Cost per Unit - Kosten pro Stück) und Standzeitenrechner
- Umfassende Verwaltung von Messmitteln und Serienartikeln
- Vollständige SAP-Schnittstelle und Machining Cloud
- Export/Import-Schnittstelle für ERP-Systeme
- Kit-Verwaltung zur Ausgabe von Artikellisten
- Mehrsprachiges Benutzermenü
- Verknüpfung von Fotos und Dokumenten mit Werkzeugen
- Verwaltung nachschleifbarer Werkzeuge
- Werkzeugbereitstellung für Arbeitsplanung
- Intelligente Auswertung benutzerdefinierter Daten
- Smartphone App
- Automatisiertes Bestellverfahren

Fachtyp	H mm	T mm	B mm
50A	50	39	42
50B	50	39	92
50C	50	39	142
50D	50	39	192
50E	50	39	242
75A	75	39	42
75B	75	39	92
75C	75	39	142
75G	75	89	142
75H	75	89	192
75L	75	89	292
100A	100	39	42
100J	100	139	142
100K	100	189	142
125XL	125	165	295
125XXL	125	165	445



MAXI UND MINI - MODULAR ZUSAMMENSTELLBAR



- 16 Standardfachtypen
- Über 50 Schubladenoptionen mit vielseitigen Fachkonfigurationen
- Bis zu 198 Fächer in einer Schublade der MAXI- und 96 Fächer in einer Schublade der MINI-Ausführung
- Das optionale Auto-Lock schließt Fächer automatisch, sobald die Schublade zugeschoben wird
- In 2 Ausführungen erhältlich: TOUCH (Einzeleinheit) und POD (zusätzlicher Schrank für einen bestehenden MATRIX-Schrank)
- TOUCH-Ausführung wird mit PC, Touchscreen (17" MAXI und 15" MINI), UPS (PC-Notversorgung über Batterie bei Stromausfall), Barcode-Leser, Netzwerk-Switch und MATRIX-TM-Software geliefert
- Notfallentriegelung - damit die Werkzeugversorgung auch bei einem Stromausfall sichergestellt ist
- Barcode-Leser ist Standard in der TOUCH-Ausführung - RFID-System, Fingerabdrucksensor oder Magnetkartenleser sind optional möglich
- Netzwerk - alle Schrankversionen können direkt mit LAN verbunden werden. Die POD-Version kann ebenfalls mit einer TOUCH-Version verbunden werden.
- Stromversorgung aller Schrankversionen: 220 V +/- 10 % 2.2A.
- Schrankrahmen und Schubladen werden in verzinktem Stahl in TOP-Qualität geliefert
- Abdeckung und Fächer werden in ABS-Kunststoff geliefert
- Alle Metall-, Kunststoff- und Elektronikteile bestehen aus recyclebarem Material
- Farbgebung: schwarz (RAL9005) und silber (RAL9116)
- Hergestellt nach ISO9001-2008
- CE und UL/CA zertifiziert



MAXI

- Schubladen pro Schrank: 1-12 (richtet sich nach Höhe der Schubladen und Anzahl der Auto-Lock-Verschlüsse)
- Schubladenhöhe: 50 mm, 75 mm, 100 mm und 125 mm
- Gewicht pro Schublade: bis zu 50 kg, (90 kg für Jumbo-Schublade)
- Gesamtgewicht richtet sich nach Anzahl der Schubladen und Auto-Lock-Verschlüsse: MAXI mit 4 Schubladen und 4 Auto-Locks wiegt ca. 400 kg; MAXI mit 12 Schubladen wiegt ca. 600 kg
- Schrankrahmen enthält 4 verstellbare Füße und eine abnehmbare Frontplatte für den Gabelstaplertransport
- Schrankmaße: 1180 mm (B) x 752 mm (T) x 1469 mm (H)



MINI

- Schubladen pro Schrank: 1-5 (richtet sich nach Schubladenhöhe und Anzahl der Auto-Lock-Verschlüsse)
- Schubladenhöhe: 50 mm, 75 mm und 100 mm
- Ladegewicht pro Schublade: bis zu 20 kg
- Gesamtgewicht richtet sich nach Anzahl der Schubladen und Auto-Lock-Verschlüsse: MINI mit 4 Schubladen wiegt ca. 165 kg
- Schrankmaße: 860 mm (B) x 581 mm (T) x 800 mm (H)



DLS 4D

- Robuster Industrieschrank mit 4 Schubladen
- Nur als POD-Version erhältlich
- Notfallentriegelung - damit die Werkzeugversorgung auch bei einem Stromausfall sichergestellt ist
- Direkte Netzwerkverbindung und Stromversorgung 110-230 V
- Ladegewicht pro Schublade: bis zu 180 kg
- 4 Schubladen pro Schrank (H): 1 x 101 mm; 2 x 153 mm; 1 x 203 mm [Nettoschubfachhöhe ist 26 mm niedriger als Nennwerte]
- Schrankmaße: 915 mm (B) x 610 mm (T) x 820 mm (H)
- 50 mm (H) Frontplatte für den Gabelstaplertransport




DLS 8D

- Robuster Industrieschrank mit 8 Schubladen
- 2 Ausführungen: TOUCH (Einzeleinheit) und POD (zusätzlicher Schrank für einen bestehenden MATRIX-Schrank)
- Notfallentriegelung - damit die Werkzeugversorgung auch bei einem Stromausfall sichergestellt ist
- TOUCH – wird geliefert mit PC / Touchscreen, Barcode-Leser, Netzwerk-Switch und Software-Lizenz
- Direkte Netzwerkverbindung und Stromversorgung 110-230 V
- Ladegewicht pro Schublade: bis zu 180 kg
- 8 Schubladen pro Schrank (H): 3 x 101 mm; 4 x 127 mm; 1 x 203 mm [Nettoschubfachhöhe ist 26 mm niedriger als Nennwerte]
- Schrankmaße: 915 mm (B) x 610 mm (T) x 1220 mm (H)
- 100 mm (H) Frontplatte für den Gabelstaplertransport



Technische Daten

- Hohe Kapazität / kleine Grundfläche - 800 Wendeschneidplatten (4D Tischmodell) oder 1.600 Wendeschneidplatten (8D freistehendes Modell)
- TOUCH ausgestattet mit PC, Touchscreen, Stromversorgung 110 - 230 V, Barcode-Leser und Netzschalter
- Wiederverwendbare Einzel- oder Doppelbehälter
- 10 Kassetten pro Schublade
- 1 Artikel pro Kassette
- Jede Kassette ist verschließbar und mit 10 Einzelbehältern vorbestückt
- Behälter pro Kassette - max. 20 Einzel- oder 10 Doppelbehälter
- Verwaltet mit MATRIX Manage Software
- Maße 8D Modell:
677 mm (W) x 614 mm (D) x 1448 mm (H)
- Maße 4D Modell:
677 mm (W) x 614 mm (D) x 876 mm (H)
- 100 mm (H) Frontplatte für den Gabelstaplertransport
- CE zertifiziert





Techische Daten

- Rekonfigurierbar
- Schlankes modernes Design, transparente Türen und LED-Beleuchtung
- "Do it yourself" Aufbau (Selbstaufbau)
- Der WIZ-Schrank umfasst:
 - Schrankhaube
 - Obere und untere Rahmen
 - Frontplatte für Gabelstaplertransport
- 4-12 Türen (Schließfächer) pro Zweifachrahmen
- 6-18 Türen (Schließfächer) pro Dreifachrahmen
- Der Hauptschrank enthält 1 oder 2 Controller – jeder Controller kann 32 Türen betätigen
- Bis zu 2 Nebenschränke können an einen Masterschrank angeschlossen werden
- Ladegewicht pro Fach – 15 kg
- Verfügbar als POD (add-on) Version
- Notfallentriegelung - damit die Werkzeugversorgung auch bei Stromausfall sichergestellt ist
- Direkte Netzwerkverbindung
- Stromversorgung 12V 15A pro Schrank
- Schrankfarbe: Schwarz (RAL9005)
- Schrankmaße: 2070 mm (H) x 914 mm (B) x 457 mm (T)
- 6 Türvarianten



Schließfachmaße:

	Türcode	H mm	B mm	T mm
Zweifach- rahmen	2C-S	157	457	457
	2C-D	305	457	457
	2C-T	457	457	457
Dreifach- rahmen	3C-S	157	305	457
	3C-D	305	305	457
	3C-T	457	305	457

Werkzeugverwaltung direkt aus der Hand!

- Die MATRIX App verwaltet konventionelle Läger
- Kommuniziert via WiFi mit der verbundenen MATRIX-Datenbank
- Kompatibel mit jedem Android-Gerät, vorzugsweise mit einem eingebauten 1D / 2D Scanner
- Benötigt MATRIX-Softwarelizenz v6.5 oder höher



MATRIX POUCH

Immer die richtigen Werkzeuge für den Job!

- MATRIX Pouch liest den Balluff-Chip an der Werkzeugaufnahme
- Daten der Werkzeugkomponenten werden an MATRIX übertragen
- Schneller „fehlersicherer“ Zugriff auf freigegebene Werkzeuge
- Kompatibel mit gängigen Aufnametypen und -größen
- Benötigt MATRIX-Softwarelizenz v6.5 oder höher



100%ige Transparenz im gesamten Fertigungsbereich!

- MATRIX Real Time Location System lokalisiert Produktionsartikel, die sich in der Werkstatt bewegen
- Schnellere Auffindbarkeit der Produktionsartikel
- Verbesserte Nutzungsfrequenz der Produktionsartikel
- Einfache Implementierung
- Internet of Things (IoT) Hardware besteht aus:
 - BLE (Bluetooth low energy) Sensor – befestigt jedem Artikel der überwacht werden soll – überträgt Signale mit eindeutiger Zuordnung (ID)
 - Gateway - in jedem Bereich installiert, wie Werkzeugmaschine oder Werkzeuggreifer - empfängt das Signal des BLE-Senders und überträgt Standortdaten an MATRIX
- Orten von Messinstrumenten; Messgeräten; Testgeräten, Fertigungsinventar etc.
- Benötigt MATRIX-Softwarelizenz v6.5 oder höher



SERVICE Unsere globale Serviceplattform und Ihr geschultes Fachpersonal halten Ihre Produktion jederzeit auf dem Laufenden!



Ingersoll Cutting Tools

Marketing- & Technologie-Standorte

Deutschland

Ingersoll Werkzeuge GmbH

Hauptsitz:

Kalteiche-Ring 21-25

35708 Haiger

Telefon: +49 (0)2773-742-0

Telefax: +49 (0)2773-742-812

E-Mail: info@ingersoll-imc.de

Internet: www.ingersoll-imc.de

Niederlassung Süd:

Florianstraße 13-17

71665 Vaihingen-Horrheim

Telefon: +49 (0)7042-8316-0

Telefax: +49 (0)7042-8316-26

E-Mail: horrheim@ingersoll-imc.de

Niederlassung Wulften:

Steinstraße 1

37199 Wulften

Telefon: +49 (0)556-99 55 98-0

Telefax: +49 (0)556-99 55 98-25

E-Mail: wulften@ingersoll-imc.de

USA

Ingersoll Cutting Tools

845 S. Lyford Road

Rockford, Illinois 61108-2749, USA

Telefon: +1-815-387-6600

Telefax: +1-815-387-6968

E-Mail: info@ingersoll-imc.com

Internet: www.ingersoll-imc.com

France

Ingersoll France

22, rue Albert Einstein

F-77420 CHAMPS-sur-MARNE

Telefon: +33 (0) 1 64 68 45 36

Telefax: +33 (0) 1 64 68 45 24

E-Mail: info@ingersoll-imc.fr

Internet: www.ingersoll-imc.fr

